



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.10.012.E.000153.05.19

от 24.05.2019 г.

**Продукция:**

Полотенца бумажные с маркировкой "Protissue" белые. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ Р 52354-2005 "Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия". Изготовитель (производитель): ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат", 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация). Получатель: ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат", 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 12, гр. 4).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования изделия санитарно-гигиенического назначения (полотенца бумажные).

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 78-20-06.012.П.6067 от 17.05.2019 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"; протокол лабораторных исследований № 78-00-74935 от 14.05.2019 г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", атт. аккр. № РОСС RU.0001.510151 (дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О./подпись)

№ 0300880





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Аттестат аккредитации RA.RU.710292 от 06.03.2019

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77

Адрес места осуществления деятельности: 191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д.1/25, лит.А



**УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель Органа инспекции**

/И.В.Драй/

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78-20-06.012.П. 6067 « 17 » 05 2019 года

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы**

**Заявитель:** ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат».

**Место нахождения:** 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

**Основание для проведения экспертизы:** письмо ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»; вх. № 78-20/П7597-2019 от 18.04.2019 г; Договор № 023809 от 18.04.2019 г.

**Дата проведения экспертизы:** с 26.04.2019 г. по 15.05.2019 г.

**Объект экспертизы: Продукция: Полотенца бумажные с маркировкой «Protissue» белые.**

**Организация-изготовитель:** ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1; адрес производства: ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

**№ А- 0000462970**

Продолжение: листов 3

с № А-0000462971

по № А-0000462973

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,  
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),  
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76



**Организация-получатель:** ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

**Состав экспертных материалов:**

- ГОСТ Р 52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия»;
- Техническое описание ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ «Protissue»;
- Информационное письмо ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» от 18.03.2019 г.;
- Декларация о качестве продукции ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» от 18.03.2019 г.;
- Макет потребительской этикетки;
- Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 47 № 000168744 от 18.10.1999 г.;
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии 47 № 0005845 от 25.10.1999 г.;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-19-20876316 от 25.02.2019 г.;
- Акт отбора образцов (проб) от 26.04.2019 г. № 78-00-990 (Отбор проб производился представителем ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»);
- Протокол лабораторных исследований № 78-00-74935 от 14.05.2019 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», атт. аккр. № РОСС RU.0001.510151 (дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016 г.).

**Вопрос поставленный перед экспертом:** соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 12, гр. 4).

**Установлено:**

**Код ОКПД2: 17.22.11.130**

**Код ТН ВЭД ТС: 4818 20 910 0**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза полотенец бумажных с маркировкой «Protissue» белых проведена на основании представленных документов и результатов лабораторных исследований на соответствие **Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**, утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

**№ А- 0000462971**



### Гигиеническая характеристика:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Полотенца бумажные с маркировкой «Protissue» белые – полотенца бумажные рулонные, на картонной бобине, 2х-слойные, белого цвета, с декоративным тиснением и перфорацией.</p> <p>Представленные образцы изготовлены из целлюлозы 100% (хвойная белёная СФИ целлюлоза, хвойная небелёная СФИ целлюлоза, хвойная белёная СФА целлюлоза, лиственная белёная СФА целлюлоза, химико-термомеханическая белёная масса).</p> |                                                                                                                           | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования.                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Результат исследования</b>                                                                                             | <b>Значения, допустимые по НД</b>                                                                                                           |
| Внешний вид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Отсутствие внешних дефектов (однородная поверхность, отсутствие пятен, повреждений), ровный обрез торца рулонных изделий. | Цельная упаковка; отсутствие внешних дефектов (однородная поверхность, отсутствие пятен, повреждений), ровный обрез торца рулонных изделий. |
| <b>Органолептические показатели:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| Внешний вид вытяжки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски                                                                            | Прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски                                                                                              |
| Запах вытяжки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 баллов                                                                                                                  | не более 1 балла                                                                                                                            |
| <b>Санитарно-химические показатели:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Результат, мг/дм<sup>3</sup></b>                                                                                       | <b>Значения, допустимые по НД, мг/дм<sup>3</sup></b>                                                                                        |
| Водородный показатель (рН), ед. рН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,2                                                                                                                       | 4,5 – 9,1                                                                                                                                   |
| Формальдегид, мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | менее 0,02                                                                                                                | не более 0,1                                                                                                                                |
| Свинец, мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | менее 0,003                                                                                                               | не более 0,03                                                                                                                               |
| Цинк, мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | менее 0,005                                                                                                               | не более 0,1                                                                                                                                |
| Хром (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | менее 0,001                                                                                                               | не более 0,1                                                                                                                                |
| <b>Токсикологические показатели безопасности:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| Индекс местного раздражающего действия на кожу (I <sub>cut</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 баллов                                                                                                                  | 0 баллов (отсутствие раздражающего действия)                                                                                                |
| Индекс ирритативного раздражающего действия на слизистые оболочки глаз (I <sub>ir</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 баллов                                                                                                                  | 0 баллов (отсутствие ирритативного действия)                                                                                                |
| <b>Микробиологические показатели:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| Общее количество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                             |

№ А- 0000462972



К экспертному заключению  
от 17.05.2019 г. № 78-20- 06.012.П. 6067

|                                                         |               |                          |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| микроорганизмов (МАФАиМ), КОЕ/г                         | менее 10      | не более $1 \times 10^3$ |
| Бактерии семейства Enterobacteriaceae в 10,0 г          | не обнаружены | отсутствие               |
| Патогенный стафилококк (Staphylococcus aureus) в 10,0 г | не обнаружен  | отсутствие               |
| Плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ/г                      | менее 10      | не более $1 \times 10^2$ |
| Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) в 10,0 г   | не обнаружена | отсутствие               |

**Область применения:** изделия санитарно-гигиенического назначения (полотенца бумажные).

**Необходимые условия использования, хранения, транспортирования:** в соответствии с рекомендациями изготовителя; Хранить в сухом месте; Беречь от попадания прямых солнечных лучей.

**Информация, наносимая на этикетку:** наименование изделия, товарная марка (при наличии), наименование страны и предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии), техническое исполнение изделий, номер артикула (при наличии), номинальные размеры изделия (длину и ширину рулона), количество изделий в упаковке, состав, дата изготовления и срок годности, или конечный срок годности, номер партии или серии, обозначение ГОСТа; условия хранения, область применения.

#### Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы **Полотенца бумажные с маркировкой «Protissue» белые**, произведенные ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1; адрес производства: ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация), **СООТВЕТСТВУЮТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 12, гр. 4).

Эксперт:

Врач по общей гигиене отдела коммунальной гигиены и гигиены градостроительства



Жмеро-Гайденко Э.И.

№ А- 0000462973

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,  
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),  
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ - ПЕТЕРБУРГ"**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510151, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016

Санкт - Петербург, Волковский пр., дом 77; тел.:570-38-11; тел./факс: 571-14-47  
ОКПО 76204627, ОГРН 1057810163652, ИНН/КПП 7816363890/781601001

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 78-00-74935 от 14.05.2019**

**Наименование предприятия, организации(заявителя):**

ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат"

**Юридический адрес:**

187420, ЛО, р-н Волховский, г. Сясьстрой, ул. Заводская, дом 1 (Российская Федерация).

**Код пробы/ Наименование пробы:**

923619/Полотенца бумажные с маркировкой "Protissue" белые.

**Дата изготовления и изготовитель:**

01.02.2019 ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

**Наименование и адрес объекта:**

ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

**Место отбора:**

Склад.

**Акт отбора (протокол взятия проб):** № 78-00-990

**Дата и время отбора пробы:** 26.04.2019

**Цель:** санитарно-эпидемиологическая экспертиза

Раздел 12, глава II, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), № 299 от 28.05.2010

**Основание для проведения исследований:**

Договор № 023809 от 18.04.2019 г.

**Дата начала исследования:** 29.04.2019

**Дата окончания исследования:** 13.05.2019

**Средства измерения**

| Наименование                                                                                  | Заводской номер | Сведения о государственной поверке                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Спектрофотометр СФ-2000                                                                       | 030019          | Свидетельство № 0181833; Действительно до 22.10.2019 |
| рН-метр анализатор воды HI 2211-02                                                            | 08385505        | Свидетельство № 0181788; Действительно до 22.10.2019 |
| Оптико-эмиссионный спектрометр индуктивно-связанной плазмы «Аджилент 720»/ISP-OES AGILENT 720 | AU 13240169     | Свидетельство № 0088647; Действительно до 23.05.2019 |
| Микрометр электронный тип МКЦ 25 с жидкокристаллическом цифровым отсчетным устройством        | 140611783       | Свидетельство № 0187261; Действительно до 05.11.2019 |

**Описание пробы (образца):** полотенца бумажные рулонные, на картонной бобине, 2-слойные, белого цвета, с декоративным тиснением и перфорацией

### Результаты исследования:

| Определяемые показатели                                           | Единицы измерения  | Результаты                                                                                                                       | Погрешность (неопределенность) | Норматив                                                                                                                         | НД на метод исследования     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Enterobacteriaceae в 10 г                                         | -                  | Не обнаружены                                                                                                                    | -                              | отсутствие                                                                                                                       | МУК 4.2.801-99               |
| Pseudomonas aeruginosa в 10 г                                     | -                  | Не обнаружена                                                                                                                    | -                              | отсутствие                                                                                                                       | МУК 4.2.801-99               |
| Staphylococcus aureus в 10 г                                      | -                  | Не обнаружен                                                                                                                     | -                              | отсутствие                                                                                                                       | МУК 4.2.801-99               |
| Общее количество микроорганизмов (МАФАнМ)                         | КОЕ/г              | Менее 10                                                                                                                         | -                              | не более 1 x 10 <sup>3</sup>                                                                                                     | МУК 4.2.801-99               |
| Плесневые и дрожжевые грибы                                       | КОЕ/г              | Менее 10                                                                                                                         | -                              | не более 1 x 10 <sup>2</sup>                                                                                                     | МУК 4.2.801-99               |
| Внешний вид вытяжки                                               | -                  | Прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски                                                                                   | -                              | Прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски                                                                                   | —                            |
| Внешний вид изделия                                               | -                  | Отсутствие внешних дефектов изделия (однородная поверхность, отсутствие пятен, повреждений), ровный обрез торца рулонных изделий | -                              | Отсутствие внешних дефектов изделия (однородная поверхность, отсутствие пятен, повреждений), ровный обрез торца рулонных изделий | —                            |
| Запах вытяжки                                                     | балл               | 0                                                                                                                                | -                              | не более 1                                                                                                                       | Инструкция 880-71            |
| Водородный показатель pH                                          | ед. pH             | 6,2                                                                                                                              | ±0,1                           | 4,5 - 9,1                                                                                                                        | ГОСТ 12523-77                |
| Свинец                                                            | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,003                                                                                                                      | -                              | не более 0,03                                                                                                                    | ГОСТ 31870-2012              |
| Формальдегид                                                      | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,02                                                                                                                       | -                              | не более 0,1                                                                                                                     | ПНД Ф 14.1:2:4.84-96         |
| Хром (суммарно)                                                   | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,001                                                                                                                      | -                              | не более 0,1                                                                                                                     | ГОСТ 31870-2012              |
| Цинк                                                              | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,005                                                                                                                      | -                              | не более 0,1                                                                                                                     | ГОСТ 31870-2012              |
| Индекс раздражительного действия на слизистые оболочки глаз (Iir) | балл               | 0                                                                                                                                | -                              | 0, отсутствие раздражительного действия                                                                                          | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| Индекс местного раздражающего кожу действия (Icut)                | балл               | 0                                                                                                                                | -                              | 0, отсутствие раздражающего действия                                                                                             | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу  
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра

**Заместитель главного врача  
по организации лабораторного дела**

Т. А. Гречанинова

М.П.